



**PETREL GLOBAL SHIPS  
& BOATS TRADING LLC**

Office 621, 6th Floor Block A, Business Village,  
Port-Saeed Deira, Dubai UAE  
[www.petrel-global.com](http://www.petrel-global.com), tel.: +971 52 821 6411

**PERSHING 5X**



# 5X

Concept

Design

Performance

Comfort

Tech Specs



la prima creazione della "Generazione X". Un coupé grintoso il cui segno, di derivazione aeronautica, rimanda a performance estreme ed evoluzione tecnologica, ed evoca una spinta inesauribile a solcare nuovi orizzonti a grande velocità. Pershing 5X è la prima pagina di un nuovo, favoloso, capitolo nella storia di Pershing.

The first of the "Generation X" creations. A bold coupé whose mark – a code used in the aeronautical world to refer to extreme performance and technological evolution – alludes to the unquenchable thirst to set sail for new horizons at great speed. Pershing 5X is the first page of a fabulous new chapter in the history of Pershing.

C'est la première création de la « Génération X ». Un coupé audacieux dont le caractère, emprunté à l'aéronautique, évoque des performances extrêmes, une évolution technologique et l'envie irrésistible de sillonner de nouveaux horizons à toute vitesse. Le Pershing 5X est la première page d'un nouveau et fabuleux chapitre de l'histoire de Pershing.

Это первая модель "Покорения X". Дерзкое купе, чье «ракетное» название наводит на мысли о максимальных функциональных возможностях и технологическом прогрессе и побуждает устремиться к новым горизонтам, сделав ставку на скорость. Pershing 5X - это первая страница нового, удивительного раздела в истории Pershing.



# SX

Concept  
**Design**  
Performance  
Comfort  
Tech Specs





Lungo 16,51 metri (54,2') con un baglio massimo di 4,38 metri (14,4'), Pershing 5X è uno yacht dalle linee supersportive. Il design della sovrastruttura, molto aerodinamico, presenta i classici stilemi Pershing, come le classiche ali laterali a protezione del pozzetto. Quest'ultimo, arredato con un grande prendisole e una dinette, può essere separato o congiunto al salone interno grazie a un nuovo sistema di apertura e chiusura della porta in cristallo e delle vetrate, una soluzione che permette di sfruttare lo yacht in ogni condizione climatica. Quattro finestrate a scafo per murata, ognuna dotata di oblò ellittici, completano il design e rendono Pershing 5X un vero e proprio "jet fighter" sull'acqua.

Long de 16,51 mètres (54,2') et affichant une largeur au maître-bau de 4,38 mètres (14,4'), le Pershing 5X est un yacht aux lignes supersportives. Le design des parties supérieures, très aérodynamique, présente les éléments stylistiques emblématiques de Pershing, comme les montants latéraux qui protègent le cockpit. Celui-ci, équipé d'un grand bain de soleil et d'un coin dinette, peut être séparé ou intégré au salon intérieur grâce à un nouveau système d'ouverture et de fermeture de la porte en verre et des deux vitres, une solution qui permet de profiter du yacht par tous les temps. Quatre fenêtres de chaque côté de la coque, toutes dotées de hublots ovales, complètent le design et font du Pershing 5X un véritable « avion de chasse » sur l'eau.

With a length of 16.51 meters (54.2 ft) and maximum beam of 4.38 meters (14.4 ft), the Pershing 5X is a supersport yacht. The design of the highly aerodynamic superstructure features the classic Pershing styling, such as the classic side wings protecting the cockpit. The latter, furnished with a large sun pad and a dinette, can be separate or joined to the interior lounge with the new system to open and close the glass door and windows, the ideal solution for making full use of the yacht in all weathers. The design is completed with four hull windows per bulwark, each with elliptical portholes, thus making the Pershing 5X a true "fighter jet" on the water.

Pershing 5X отличается суперспортивными линиями и имеет длину 16,51 метров (54,2') с бимсом максимум 4,38 метра (14,4'). Необычайно аэродинамичный дизайн надстройки включает классические элементы стиля Pershing - боковые крылья для защиты кокпита. Кокпит оборудован большой площадкой для принятия солнечных ванн и обеденным уголком, его можно отгородить от внутреннего салона или соединить с ним благодаря новой системе открытия и закрытия стеклянной двери и остекления, решению, которое позволяет использовать яхту в любых климатических условиях. Четыре широких окна по обеим сторонам корпуса яхты, каждое из которых оснащено иллюминатором эллиптической формы, завершают дизайн и превращают Pershing 5X в самый настоящий водный «истребитель».

# 5X

Concept

• **Design**

Performance

Comfort

Tech Specs

# 5X

- Concept
- Design
- **Performance**
- Comfort
- Tech Specs

## Get thrilled at your own pace.

Pershing 5X si presenta con una motorizzazione Volvo Penta D11 e propulsione IPS 950, per performance controllate ma emozionanti.

Pershing 5X comes with two Volvo Penta D11 engines and IPS 950 propulsion, for controlled but exciting performances.

Pershing 5X offer deux moteur Volvo Penta D11 avec propulsion IPS 950, pour des performances contrôlées mais passionnantes.

Pershing 5X предлагает два двигателя Volvo Penta D11 с двигателем IPS 950 для контролируемой, но захватывающей работы.





# SX

Concept  
Design  
• **Performance**  
Comfort  
Tech Specs

#### Powered by high end technology.

È predisposto per Autotrim, l'innovativo sistema che permette di manovrare la barca tramite un joystick.

The yacht is prepared for Autotrim, the innovative system that lets you operate it with a joystick.

Il est conçu pour accueillir Autotrim, le système innovant qui permet de manœuvrer le bateau à l'aide d'un joystick.

Внедрена инновационная система Autotrim, позволяющая управлять лодкой с помощью джойстика.

# 5X

Concept  
Design  
Performance  
**Comfort**  
Tech Specs



**Extraordinary under all circumstances.**

La perfezione in ogni attimo: grazie agli spazi movimentabili, Pershing 5X si adatta a tutte le condizioni climatiche.

Perfection at all times: thanks to its mobile spaces, Pershing 5X adapts to all weather conditions.

La perfection à chaque instant : grâce aux espaces amovibles, le Pershing 5X s'adapte toutes les conditions climatiques.

Совершенство в любой момент: благодаря подъемным элементам, дающим возможность изменять пространство, Pershing 5X можно использовать в любую погоду.







# SX

Concept  
Design  
Performance  
• **Comfort**  
Tech Specs

### Let the enchantment in.

L'equilibrio tra luce naturale e interni dai colori tenui crea un clima accogliente, luminoso e confortevole.

The balance between natural light and the soft-hued interiors creates a welcoming atmosphere that is both bright and comfortable.

L'équilibre entre lumière naturelle et intérieur aux couleurs douces crée une atmosphère chaleureuse, lumineuse et agréable.

Гармоничное сочетание естественного света и интерьера в пастельных оттенках создает светлую, уютную и комфортную атмосферу.



# SX

Concept  
Design  
Performance  
• **Comfort**  
Tech Specs

**For the first time in a Pershing of this size.**

L'elegante e funzionale layout sottocoperta si sviluppa intorno alla magnifica suite a tutto baglio dell'armatore.

The elegant, functional layout below decks develops around the magnificent, full-beam owner's suite.


La disposition fonctionnelle et élégante du pont inférieur s'articule autour de la magnifique suite du propriétaire, qui s'étend sur toute la largeur de l'embarcation.

Элегантная и функциональная планировка нижней палубы выстроена вокруг расположенного во всю ширину корпуса великолепного мастер-сьюта.






IPS



Sun Deck



Main Deck



Lower Deck

## DATI TECNICI

## TECHNICAL DATA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## IPS

LUNGHEZZA FUORI TUTTO ISO 8688 LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE ISO 8666	LOA = LENGTH OVERALL ISO 8666 LH = HULL LENGTH ISO 8666	LOA = LONGUEUR HORS TOUT ISO 8666 LH = LONGUEUR DE COQUE ISO 8666	LOA = ПОЛНАЯ ДЛИНА ISO 8666 LH = НАИБОЛЬШАЯ ДЛИНА КОРПУСА СУДНА ISO 8666	16.51 M / 54 FT 2 IN 15.37 M / 50 FT 5 IN
ALTEZZA MAX DALLA CHIGLIA AL CUPOLINO ALT. MIN PER IL TRASPORTO DALLA CHIGLIA LARGHEZZA MASSIMA IMMERSIONE SOTTO LE ELICHE (A PIENO CARICO)	H MAX = OVERALL HEIGHT FROM KEEL TO HARD TOP HT = MINIMUM TRANSPORT HEIGHT FROM KEEL MAXIMUM BEAM DRAFT FULLY LADEN	H MAX = HAUTEUR MAXIMALE DE LA QUILLE AU HARD TOP HT = HAUTEUR MINIMALE POUR LE TRANSPORT DE LA QUILLE LARGEUR MAXIMALE TIRANT D'EAU CHARGE MAX	H MAX = ОБЩАЯ ВЫСОТА ОТ КИЛЯ ДО ТВЕРДОГО ВЕРХА HT = МИНИМАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ВЫСОТА ОТ КИЛЯ ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА КОРПУСА СУДНА ОСАДКА В ПОЛНОМ ГРУЗУ	5.90 M / 19 FT 4 IN 4.84 M / 15 FT 11 IN 4.38 M / 14 FT 4 IN 1.35 M / 4 FT 5 IN
DISLOC. AD IMBARCAZIONE SCARICA DISLOCAMENTO A PIENO CARICO CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA MOTORI	DISPLACEMENT, UNLADEN DISPLACEMENT, FULLY LADEN FUEL TANK CAPACITY WATER TANK CAPACITY ENGINES	DÉPLACEMENT, HORS CHARGE DÉPLACEMENT, CHARGE MAX. CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT CAPACITÉ RÉSERVOIR EAU MOTEURS	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, БЕЗ ГРУЗА ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, В ПОЛНОМ ГРУЗУ ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА ОБЪЕМ БАКА ВОДЫ ДВИГАТЕЛИ	20.90 T / 46077 LB 25.00 T / 55124 LB 2200 L / 581 US GALS 416 L / 110 US GALS 2 X VOLVO D11-IPS 950 POWER 725 MHP
PROPULSIONI VELOCITÀ MAX A DISLOC. LEGGERO, A 1/3 DEL CARICO CABINE BAGNI CABINE EQUIPAGGIO CON BAGNO NUMERO MAX DI PERSONE IMBARCABILI	PROPULSION LIGHT DISPLACEMENT MAX. SPEED = 1/3 LADEN CABINS HEADS CREW CABIN WITH HEAD MAX NUMBER OF PEOPLE ON BOARD	PROPULSION VITESSE MAX. EN DÉPLACEMENT LÉGER = 1/3 DE LA CHARGE CABINES SALLES DE BAINS CABINE ÉQUIPAGE AVEC SALLE DE BAIN NOMBRE MAX DE PERSONNES À BORD	ПРИВОД МАКС. ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ ПОРОЖНЕМ СКОРОСТЬ = ПРИ 1/3 ЗАГРУЗКЕ КАБИНЫ САМУЗЛЫ КАБИНА ЭКИПАЖА С САМУЗЛОМ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ НА БОРТУ	36 KNOTS * 2 2 1 (OPTIONAL) 12
DOTAZIONI DI SICUREZZA CATEGORIA DI PROGETTAZIONE CE 2003/44	SAFETY EQUIPMENT HOMOLOGATION CATEGORY CE 2003/44	ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ CATÉGORIE D'HOMOLOGATION CE 2003/44	СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КАТЕГОРИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЕС 2003/44	6 A

(\*) I dati prestazionali sono indicativi e riferiti all'allestimento dell'imbarcazione in versione standard, a dislocamento di 22,05 t / 48622 lb, corrispondente ad 1/3 del carico. I dati sono previsti per condizioni di mare calmo, assenza di vento, temperatura dell'aria 25 °C, carena pulita ed eliche appositamente tarate per queste condizioni e 4 persone a bordo. Sovraccaricando la barca di 0,5 t / 1102 lb si ha una perdita di velocità massima pari a 1 nodo. Questa brochure non ha valore o certificazione legale.

(\*) Performances are approximative and they refer to the standard equipment of the boat, at 1/3 of load corresponding to 22,05 t / 48622 lbs ; les performances estimated at the following conditions: calm sea, absence of wind, 25 °C air temperature, clean hull and special propellers setted for those conditions and 4 people on board, overloading the yacht by 0,5 t / 1102 lb top speed decreases of 1 knot. this brochure has no legal or certification value whatsoever.

(\*) Les performances sont indicatives et se réfèrent aux équipements standard de l'embarcation, à 1/3 de la charge, soit 22,05 t / 48622 lbs ; les performances sont estimées dans les conditions suivantes : mer calme, absence de vent, temp rature de l'air 25 °C, car ne propre et h lices r gl es pour ces conditions avec 4 personnes bord, en surchargeant l'embarcation de 0,5 t / 1102 lbs, la vitesse maximale diminue de 1 nœud. La pr sente brochure est sans valeur l gale et n'a pas valeur de certification.

(\*) Характеристики являются ориентировочными и относятся к стандартному оборудованию судна, при 1/3 загрузки, что соответствует 22,05 т / 48622 фунт., параметры определены при следующих условиях: штиль, отсутствие ветра, температура воздуха 25 °C, чистый корпус и специальные винты, предусмотренные для таких условий, и 4 человек на борту, при дополнительной загрузке судна на 0,5 т / 1102 фунт. максимальная скорость снижается на 1 узел. данная брошюра не носит юридический или сертификационный характер.

Hull, propulsion and technical project: Ferretti Group engineering department - Yacht designer: Fulvio De Simoni

## OPTIONS

Additional fresh water outlet for boat wash  
Air conditioning "Super tropical" 55.000 btu/h cabin +  
salon upgrade  
Antifouling (1 primer coat + 2 black antifouling roll coats)  
(#)  
Capstan 700W  
Combi oven  
Cover for windshield and side windows  
Curtains, electric, roll in salon upgrade  
Curtains, electric, venetian blinds in lower deck  
Decor cushions for external to be defined and added to  
the final price  
Decor cushions for internal to be defined and added to  
the final price  
Dimmer lights all over the boats - salon, cabins, cockpit  
Generator 17, 5 Kw – 50 Hz Onan upgrade (\*)  
Generator battery charger  
Ice-maker WEBASTO (drawer type)  
Inverter 2500 W/220 V/24 V  
Lower dinette sofa convertible into bed sofa  
Mooring cleats - fixed (couple)  
Mooring cleats - retractable on the bathing platform  
(couple) (#)  
Panorama roof  
Racor filter  
Storage with leather cover behind master bed  
Teak in cockpit  
Teak side decks and bow  
Underwater lights on transom - Lumishore white (couple)  
Washer Dryer 5 Kg under stair case locker  
Watermaker 130 lt/h Idromar  
Waterproof covers for external cushions and tables

AIS Garmin  
Autopilot for IPS VOLVO  
Autotrim for IPS  
Bedhead and bedframe in Master cabin diff from std  
Bedhead and bedframe in VIP cabin diff from std  
Bedspreads diff from std  
to be defined and added to the final price  
Bow Thruster 8 hp  
Camera in the engine room  
Camera outdoor at aft  
Carpet standard  
Dome, empty, additional for simmetry purposes  
External upholstery standard  
Floors diff from std  
Gyro stabilizer  
Lifting platform  
Mini hi-fi Fusion av 750 in dinette  
Mini hi-fi Fusion av 750 in vip cabin  
Mosaic in master head  
Navigation system with joystick driving mode  
Painting Silver metallic of the hull and superstructure  
Pilot chair Besenzoni upgrade  
Plotter additional at helm  
Radar Garmin radome  
Servo assisted rising device for TV 32'' in salon  
Shower floors No charge  
Sofas in salon in leather diff from std  
Sofa in lower dinette diff from std  
Soft decor upgrade  
TV 28'' vip cabin  
TV 32'' in dinette  
Volvo dynamic Positioning System  
Winch for tender in the garage + rolls launching kit



**PETREL GLOBAL SHIPS  
& BOATS TRADING LLC**

Office 621, 6th Floor Block A, Business Village,  
Port-Saeed Deira, Dubai UAE  
[www.petrel-global.com](http://www.petrel-global.com), tel.: +971 52 821 6411

*PERSHING 5X*



**PETREL GLOBAL SHIPS  
& BOATS TRADING LLC**

Office 621, 6th Floor Block A, Business Village.  
Port-Saeed Deira, Dubai UAE  
[www.petrel-global.com](http://www.petrel-global.com), tel.: +971 52 821 6411